管理目標設定項目検査結果

		地域 水系名	市内中心部 朝見浄水場	市内南立石地区 朝見浄水場	市内北部 温水・大分川水源	市内扇山地区 扇山浄水場	市内火売地区 タタラ水源	市内湯山地区 湯山水源	市内北西部 湯山・タタラ水源	市内小倉・鶴見地区 大石原水源	市内小倉・明礬地区 扇山第1水源	市内堀田地区 寒原水源	市内小坂地区 小坂水源	市内天間地区 天間水源	市内城島地区 城島水源
		採水日	令和7年7月9日	令和7年8月18日	令和7年7月9日	令和7年9月2日	令和7年9月2日	令和7年8月5日	令和7年8月5日	令和7年8月18日	令和7年8月18日	令和7年9月16日	令和7年7月14日	令和7年8月5日	令和7年9月16日
項目	単位	目標値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
トルエン	mg/L	0.4 以下	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下	0.001	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
抱水クロラール	mg/L	0.02 以下	0.002	0.002	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.45	0.30	0.30	0.20	0.35	0.30	0.40	0.30
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100 以下	39	38	42	50	40	32	36	23	54	25	38	17	27
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
遊離炭酸	mg/L	20 以下	5.8	5.7	7.0	11	9.7	6.7	7.0	4.0	15	5.1	6.6	6.5	5.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	0.6	0.4	0.4	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
臭気強度(TON)		3 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
蒸発残留物	mg/L	30以上200 以下	130	130	150	150	140	100	120	100	160	120	120	100	110
濁度	度	1 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
pH値		7.5 程度	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.8	7.6	7.2	7.6
腐食性(ランゲリア指数)		−1程度以上、 極力0に近づける	-1.2	-1.3	-1.1	-1.1	-1.3	-1.5	-1.3	-1.7	-1.3	-1.3	-1.2	-2.1	-1.5
従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下	0	3	1	1	1	4	1	5	4	0	0	4	6
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.08	0.07	0.06	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.01 未満
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満